

Presente

La Dirección de Compras y Contrataciones del Ministerio de Desarrollo Social, tiene el agrado de dirigirse a Ud. a fin de Solicitar la cotización de el/los siguientes items:

Item	Producto	Descripción	Cantidad
1	PLANCHUELA DE HIERRO	PLANCHUELA PERFORADA DE HIERRO DE 1 ¼ X ¼ X 6MTS	29
2	BISAGRA MUNICION 100 MM ALAS LARGAS P/ SOLDAR	BISAGRA MUNICION PARA SOLDAR	58
3	PASADOR MEDIANO FORJADO HIERRO	PASADOR A PALANCA PARA EMBUTIR CON VARILLA DE 50CM	16
4	CERRADURA PARA PUERTA X UNIDAD	CERRADURA DOBLE PERNO	8
5	CANDADOS	CANDADO DE BRONCE N° 50	16
6	ELECTRODO X KG	ELECTRODOS DE 2,5MM PUNTA AZUL	9
7	CONVERTIDOR DE OXIDO X 20 LTS NEGRO	CONVERTIDOR DE OXIDO NEGRO 3 EN 1	16
8	DISCO DE CORTE 115X1,6	DISCO DE CORTE DE ACERO DE 115 X 1,6 MM	53
9	ANGULO DE HIERRO DE 1 1/4 X 1/4 X 6 MTS	ANGULO DE HIERRO DE 1 ¼ X ¼ X 6 MTS	19
10	ANGULO DE HIERRO DE 1 1/2 X 1/4 X 6 MTS	ANGULO DE HIERRO DE 1 ½ X ¼ X 6 MTS	14
11	VARILLA DE HIERRO REDONDO LISO DE 12MM X 12 MTS	VARILLA DE HIERRO REDONDO LISO DE 12MM X 12 MTS	65
12	CAÑO DE HIERRO ESTRUCTURAL 30 X 50 X 1,2 MM	CAÑO DE HIERRO ESTRUCTURAL 30X50X1,2MM	19

Dicha cotización deberá ser presentada en formato impreso, en sobre cerrado y será abierta el día **29/05/2024** a las **14:00 hs.**, por el agente Jose Antonio Sanchez Lizondo, en la calle Piedras N° 530, 3er piso Oficina "O" de la Dirección de Compras y Contrataciones, donde deberá indicar el plazo de mantenimiento de la oferta, número de CUIT del oferente, Razón Social, datos de contacto y valor total de la propuesta en números y letras.

Se debe indicar marca de los productos cotizados.

Requisitos a presentar:

- EL MANTENIMIENTO DE LA OFERTA DEBERÁ SER DE AL MENOS 22 DÍAS HÁBILES A PARTIR DE LA FECHA DE PRESENTACIÓN DE PRESUPUESTOS
- INFORMAR UNA CASILLA DE EMAIL OFICIAL Y UN TELÉFONO DE CONTACTO
- CONSTANCIA DE INSCRIPCIÓN EXPEDIDA POR AFIP.
- CONSTANCIA DE INSCRIPCIÓN EXPEDIDA POR D.G.R. DE LA PROVINCIA O CONVENIO MULTILATERAL.
- CONSTITUCIÓN DE DOMICILIO EN TUCUMÁN
- RENUNCIA AL FUERO FEDERAL MANIFESTANDO SU VOLUNTAD DE SOMETERSE A LOS TRIBUNALES ORDINARIOS DE SAN MIGUEL DE TUCUMAN
- DECLARACIÓN JURADA DE NO ENCONTRARSE CONTEMPLADO EN LOS ALCANCES DEL N°108 DEL DECRETO ACUERDO N° 22/1-09 (REQUISITOS PARA CONTRATAR CON EL ESTADO).
- SI LA PROPUESTA ESTA FIRMADA POR SOCIO O ACCIONISTA DEBERÁ ADJUNTAR COPIA DE CONTRATO SOCIAL (SRL) O ESTATUTO SOCIAL (SA) SEGUN APLIQUE.
- SI LA PROPUESTA ECONÓMICA ESTÁ FIRMADA POR UN APODERADO, DEBERÁ ADJUNTAR COPIA DEL PODER EXTENDIDO POR ESCRITURA PÚBLICA
- COPIA DE CBU DE CUENTA - PROVEEDOR DEL ESTADO EN EL BANCO MACRO.
- SELLADO DE ACTUACION POR CADA FOLIO QUE INTEGRE LA PROPUESTA Y TODA DOCUMENTACION ADJUNTA (ORIGINALES Y DUPLICADOS)-DECRETO 1984/4 (M.E.) DE FECHA 30/06/2022.

Puerta de acceso del frente principal

Cantidad: 1

Dimensión 4,15x257 mt

Materiales necesarios:

Angulo de hierro de 1 ¼ x ¼ x6mts =3

Planchuela perforada de hierro de 1 ¼ x ¼ x 6mts =4

Varilla de hierro redondo liso de 12mm x 12mts =9

Angulo de hierro de 1 ½ x ¼ x 6mtrs =2

Caño de hierro estructural 30x50x1,2mm =2

Bisagra munición para soldar =6

Pasador a palanca para embutir con varilla de 50cm =2



Cerradura doble perno =1

Candado de bronce nº50 =2

Electrodos de 2,5mm punta azul =1kl

Convertidor de oxido negro 3 en 1 =2lts

Disco de corte de acero de 115 x 1,6mm =5

Puertas del frente laterales

Cantidad: 2

Dimensiones 4,10 x 2,55 mtrs

Materiales necesarios:

Angulo de hierro de 1 ¼ x ¼ x6mts =6

Planchuela perforada de hierro de 1 ¼ x ¼ x 6mts =8

Varilla de hierro redondo liso de 12mm x 12mts =18

Angulo de hierro de 1 ½ x ¼ x 6mtrs =4

Caño de hierro estructural 30x50x1,2mm =4

Bisagra munición para soldar =12

Pasador a palanca para embutir con varilla de 50cm =4

Cerradura doble perno =2

Candado de bronce nº50 =4

Electrodos de 2,5mm punta azul =2kl

Convertidor de oxido negro 3 en 1 =4lts

Disco de corte de acero de 115 x 1,6mm =10

Ventanales del frente

Cantidad: 4

Dimensión 2,60x2,30

Materiales necesarios:

Angulo de hierro de 1 ¼ x ¼ x6mts =8

Planchuela perforada de hierro de 1 ¼ x ¼ x 6mts =8

Varilla de hierro redondo liso de 12mm x 12mts =20

Electrodos de 2,5mm punta azul =2 kg

Convertidor de oxido negro 3 en 1 =4lts

Disco de corte de acero de 115 x 1,6mm =16



Puertas secundarias

Cantidad: 5

Dimensiones 1,43 x 2,55mts

Materiales necesarios:

Planchuela perforada de hierro de $1\frac{1}{4} \times \frac{1}{4} \times 6$ mts =8

Varilla de hierro redondo liso de 12mm x 12mts =18

Angulo de hierro de $1\frac{1}{2} \times \frac{1}{4} \times 6$ mtrs =8

Caño de hierro estructural 30x50x1,2mm =13

Bisagra munición para soldar =40

Pasador a palanca para embutir con varilla de 50cm =10

Cerradura doble perno =5

Candado de bronce n°50 =10

Electrodos de 2,5mm punta azul =3kl

Convertidor de oxido negro 3 en 1 =5lts

Disco de corte de acero de 115 x 1,6mm =20

Ventiluz de baños

Cantidad: 2

Dimensión 1,50 x 0,60mts

Materiales necesarios:

Angulo de hierro de $1\frac{1}{4} \times \frac{1}{4} \times 6$ mts =2

Planchuela perforada de hierro de $1\frac{1}{4} \times \frac{1}{4} \times 6$ mts =1

Varilla de hierro redondo liso de 12mm x 12mts =1

Electrodos de 2,5mm punta azul = $\frac{1}{2}$ kl

Convertidor de oxido negro 3 en 1 =1lts

Disco de corte de acero de 115 x 1,6mm =2

Sin otro particular lo saludo atte.-